



Płyta gumowa Z granulatu Zastosowanie



Techniczna Obsługa Przemysłu,
Top-uszczelki, Sebastian Krawczyk,
ul. Załogowa 18,
93-469 Łódź,
Nip: 727-151-76-93,
www: <http://www.top-uszczelki.pl>
mail: biuro@top-uszczelki.pl
tel: +48 882 057 777 - Biuro

I/O Goleniów,
ul. Ptasia 5,
72-100 Goleniów,
Nip: 727-151-76-93,
www: <http://www.top-uszczelki.pl>
mail: biuro@top-uszczelki.pl
tel: +48 692 190 176 - Łukasz
tel: +48 509 699 818 - Paweł

Płyta gumowa z granulatu - zastosowanie

Przykładowe zastosowanie elementów z płyt z granulatu gumowego - to:

- budownictwo - uszczelnienia, dylatacje, systemy antywibracyjne, podkładki, przekładki do konstrukcji stalowych, elementy dystansowe;
- maszyny i urządzenia - uszczelki, podkładki, przekładki;
- przemysł stoczniowy - uszczelnienia włazów, antywibracje, izolacje termiczne i akustyczne





Techniczna Obsługa Przemysłu,
Top-uszczelki, Sebastian Krawczyk,
ul. Załogowa 18,
93-469 Łódź,
Nip: 727-151-76-93,
www: <http://www.top-uszczelki.pl>
mail: biuro@top-uszczelki.pl
tel: +48 882 057 777 - Biuro

I/O Goleniów,
ul. Ptasia 5,
72-100 Goleniów,
Nip: 727-151-76-93,
www: <http://www.top-uszczelki.pl>
mail: biuro@top-uszczelki.pl
tel: +48 692 190 176 - Łukasz
tel: +48 509 699 818 - Paweł