



Wykładzina gumowa METRO Molet krążkowy, pieniążkowy, pastylkowy Charakterystyka



Techniczna Obsługa Przemysłu,
Top-uszczelki, Sebastian Krawczyk,
ul. Załogowa 18,
93-469 Łódź,
Nip: 727-151-76-93,
www: <http://www.top-uszczelki.pl>
mail: biuro@top-uszczelki.pl
tel: +48 882 057 777 -Biuro

I/O Goleniów,
ul. Ptasia 5,
72-100 Goleniów,
Nip: 727-151-76-93,
www: <http://www.top-uszczelki.pl>
mail: biuro@top-uszczelki.pl
tel: +48 692 190 176 - Łukasz
tel: +48 509 699 818 - Paweł

Wykładzina gumowa METRO - charakterystyka

Wykładziny gumowe Metro, tzw. pastylkowe, pieniążkowe, lub też molet krążkowy, są produkowane na bazie kauczuku styrenowo-butadienowego. Wykładziny Metro wyróżniają się tym, że na powierzchni posiadają charakterystyczną strukturę tzw. molet pastylkowy (pieniążkowy/krążkowy)- od spodu występuje odcisk tkaniny - stosowane powszechnie jako maty antypoślizgowe.

Standardowo wykładziny gumowe Metro są koloru czarnego, jest również możliwość wykonania wykładziny w innym kolorze np. czerwony, niebieski, zielony, beżowy lub inny wcześniej uzgodniony z Klientem zgodnie z możliwościami technologicznymi. Wykładzina pracuje w zakresie temperatur od -30°C do +70°

Rodzaje wykładzin gumowych Metro - molet krążkowy (pastylkowy/pieniążkowy):


- wykładzina gumowa Metro - molet krążkowy (pastylkowa/pieniążkowa) - ogólnego zastosowania (SBR);
- wykładzina gumowa Metro - molet krążkowy (pastylkowa/pieniążkowa) - olejoodporna (NBR);
- wykładzina gumowa Metro - molet krążkowy (pastylkowa/pieniążkowa) - trudnościeralna - o podwyższonej odporności na ścieranie.

Wymiary wykładzin gumowych Metro - molet krążkowy (pastylkowy/pieniążkowy):

- **grubość** - od 3mm do 6mm
- **szerokość** - 1450mm
- **długość**: - od 10 do 20mb.

Właściwości wykładzin gumowych Metro - molet krążkowy (pastylkowy/pieniążkowy):

- mata antypoślizgowa;
- dobra odporność fizyko-mechaniczna;
- odporność na roztwory wodne;
- odporność na niskoprocentowe alkohole;
- brak odporności na promieniowanie słoneczne oraz UV.





Techniczna Obsługa Przemysłu,
Top-uszczelki, Sebastian Krawczyk,
ul. Załogowa 18,
93-469 Łódź,
Nip: 727-151-76-93,
www: <http://www.top-uszczelki.pl>
mail: biuro@top-uszczelki.pl
tel: +48 882 057 777 -Biuro

I/O Goleniów,
ul. Ptasia 5,
72-100 Goleniów,
Nip: 727-151-76-93,
www: <http://www.top-uszczelki.pl>
mail: biuro@top-uszczelki.pl
tel: +48 692 190 176 - Łukasz
tel: +48 509 699 818 - Paweł